



B/160-10/2019. (VII. 24.)

## JEGYZŐKÖNYV

**Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének**

2019. július 24-én tartott

Nyílt üléséről.

78/2019.	A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló.
79/2019.	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendelet alapján 114 m <sup>3</sup> szociális célú tűzifára kíván pályázatot benyújtani, költségvetése terhére biztosít 144.780,- Ft önerőt.
80/2019.	Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2020-2034 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
81/2019.	Hozzájárul, hogy az önkormányzat költségvetése terhére heti egy alkalommal beszállításra kerüljenek a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskolába járó, Baki állandó lakóhellyel rendelkező, felsős, általános iskolások a Zalegerszegi Ady iskolába, alkalmanként 8 főben maximált létszámban.



**Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.**

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. július 24.** napján az Önkormányzat hivatali helyiségében (Bak, Rákóczi u. 2/A.) 17<sup>05</sup> órai kezdéssel megtartott **nyílt** üléséről.

Jelen vannak:

- Molnár Károly polgármester
- Balogh Elemér alpolgármester – 17<sup>38</sup> órától
- Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő
- Pál Tihamér István települési képviselő
- Toplak Tiborné települési képviselő
- Török Lászlóné települési képviselő
- Simon Dezsőné települési képviselő.

Tanácskozási joggal:

- Baloghné Bacsa Ibolya – az 5. napirendhez kapcsolódóan 17<sup>43</sup> órától 18<sup>18</sup> óráig.
- Császár László jegyző.

**Molnár Károly, polgármester** köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő települési képviselőből 5 fő jelen van.

Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítésre Simon Dezsőné és Török Lászlóné települési képviselőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.

Mivel Baloghné Bacsa Ibolya még nem érkezett meg, ezért a meghívóban kiküldöthöz képest változtatást javasol a napirendben, amelyet a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el:

1. **Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.**
2. **Szociális célú tűzifa igénylés.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.
3. **Kossuth utcai átkolás egyeztetése.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.

4. Egyebek.

- 4.1. Ivóvíz, szennyvíz 15 éves gördülő fejlesztési terv
- 4.2. Rajz szakkörös diákok utaztatása.
- 4.3. Szökőkút megvalósítása az EFOP-pályázat terhére.  
Előadó: Baloghné Bacsa Ibolya.
- 4.4. Képviselői felvetések.

**A napirendek tárgyalása:**

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.

**Molnár Károly polgármester:** Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ad tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti munkáról az tartalommal számol be:

- Az utolsó ülésünkre július 8-án került sor.
- A német vendégek látogatása eredményes volt, jól érezték magukat nálunk.
- A szociális étkeztetés tekintetében változás történt. Az Atropusz kivonulása után a Tófeji konyha látta el az időseket, de a szállítást nem tudták biztosítani, így ismét változott a szolgáltató, jelenleg Egervárról kapják az ebédet.
- 20-án hívta fel Vigh László képviselő Úr, nyert az orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázatunk. A támogatási összeg 30 m Ft.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**78/2019. (VII. 24.) képviselő-testületi határozat:**

Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseit tudomásul vette.

**3. Szociális célú tűzifa igénylés.**

Előterjesztő: Császár László jegyző.

**Császár László jegyző:** Bak az EBR-rendszerből kinyert információk alapján a 2019. évre 144.780,- Ft önerővel 114 m<sup>3</sup> tűzifára pályázhat.

**Molnár Károly polgármester:** Javasolja a pályázat benyújtását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**79/2019. (VII. 24.) képviselő-testületi határozat:**

Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendelet alapján 114 m<sup>3</sup> szociális célú tűzifára kíván pályázatot benyújtani. A képviselő-testület 2019. évi költségvetése terhére biztosít 144.780,- Ft önerőt a szociális célú tűzifa támogatás biztosítására. A képviselő-testület a tűzifa támogatásért a jogosultaktól ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal.

Felelős: Molnár Károly polgármester.

#### **4. Kossuth utcai árkolás egyeztetése.**

Előterjesztő: Császár László jegyző.

**Császár László jegyző:** Az elmúlt években jelentősen feltelt hordalékkal a Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok. Egy-egy jelentősebb mértékű eső után az árok feltelik, a víz az utcán folyik. Közmeghallgatáson is felmerült az érintett lakók részéről annak igénye, hogy kerüljön az árok rendbetételre. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a Közútkezelővel, akik elvégezték az árok műszeres vizsgálatát annak érdekében, hogy kiderüljön, mely kapubejárók szintje nem megfelelő. Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került a Közútkezelővel folytatott egyeztetés eredményeként elkészült megállapítás. Ebből az derül ki, hogy 35 ingatlannál nem megfelelő az áteresz. Az átereszek kiépítése, karbantartása, felújítása alapvetően az érintett ingatlantulajdonos feladata és kötelezettsége. Mivel itt nagy az érintettek száma, várhatóan jelentős ellenállásba fog ütközni az átereszek megfelelő szintű helyreállítása, illetve több olyan egyedülálló, alacsony jövedelmű is érintett, akik fizikai vagy anyagi helyzetük alapján kérdéses, hogy vállalni tudják a munka elvégzését. A Közútkezelő képviselője elmondta, hogy nem megfelelő átereszeket géppel felszedik, de kérdéses azok pótlása, mivel az esetek többségében nem megfelelő a hídgyűrű átmérője sem. Felmerült egy lakossági fórum összehívásának szükségessége, ahol az érintetteket, és a Közútkezelő képviselőjét meghívva tájékoztatnánk a kialakult helyzetről.

**Molnár Károly polgármester:** Az átereszek kivitelezési munkáinak összefogásában tudna az Önkormányzat közreműködni. Az érintett lakók kommunális adóját visszaforgathatnánk az átereszek javítási költségeibe. Ez hozzávetőleg 300.000,- Ft-ot jelentene. Jobb lenne a 35 híd helyreállítását egyben, generál kivitelezésben megoldani, különben évek alatt sem lenne

meg.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Az alsó és a felső sor is beszállhatna 5000,- Ft-tal.

**Pál Tihamér települési képviselő:** Miért szállna be az, akit nem érint? Az a probléma, hogy nem tettek eleget a lakók a tisztítási kötelezettségüknek.

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** Igaz, hogy az alsó sor nem érintett, de az Ő érdekük is az árkolás.

**Pál Tihamér települési képviselő:** Valami oknál fogva 35 ingatlannál nem jó az áteresztés. A többi 50, aki erőn felül megteszi a kötelezettségét, miért szállna be ahhoz, aki a több éves trehánytsága miatt került ilyen helyzetbe.

**Molnár Károly polgármester:** Az érintett 35 ingatlan adójára – nem az összes, a Kossuth utcában lakó – gondolt az előbb. Augusztus 12. napjára összehív egy testületi ülést a Kossuth utca valamennyi lakójának meghívásával a Faluházba, ahová a Közútkezelőt is meghívjuk, ott tájékoztatjuk a Lakosságot.

#### 4. Egyebek.

##### 4.1. Ivóvíz, szennyvíz 15 éves gördülő fejlesztési terv.

**Császár László jegyző:** Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a 15 éves gördülő fejlesztési terv – Zalavíz Zrt. által készített – tervezetét.

**Molnár Károly polgármester:** Javasolja elfogadásra a tervet.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

##### **80/2019. (VII. 24.) képviselő-testületi határozat:**

Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Víztisztító és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2020-2034 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület 11-04738-1-001-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Bak-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víztisztító és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet,

illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2020-2034 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. képviselői felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

A képviselő-testület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt.-től.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Molnár Károly polgármester.

## 4.2. Rajz szakkörös diákok utaztatása.

**Császár László jegyző:** Jelen jegyzőkönyv *4. számú melléklete* szerinti tartalommal ismerteti az iskolai Szülői Munkaközösség elnökének megkeresését.

**Molnár Károly polgármester:** Javasolja, hogy támogassuk a kérés teljesítését.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **81/2019. (VII. 24.) képviselő-testületi határozat:**

Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat költségvetése terhére heti egy alkalommal beszállításra kerüljenek a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskolába járó, Baki állandó lakóhellyel rendelkező, felsős, általános iskolások a Zalaegerszegi Ady iskolába, alkalmanként 8 főben maximált létszámban.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Molnár Károly polgármester.

**17<sup>43</sup> órakor megérkezett Baloghné Bacsa Ibolya a testületi ülésre, így az alábbi napirend tárgyalására került sor:**

## 4.3. Szökőkút megvalósítása az EFOP-pályázat terhére.

Előadó: Baloghné Bacsa Ibolya.

**Baloghné Bacsa Ibolya:** A projekt lényege, hogy az 1900-as években a helyi fiatalok csináltak egy kis tavat és szökőkutat. A domb tetején volt egy tartály, amelyet kézzel feltöltöttek, az működtette a szökőkutat. Volt egy kis tó is, aranyhalakkal. A Falutéka táborban meséltek az idősek erről, a gyerekeknek ez nagyon tetszett, kérték, hogy csináljuk ezt meg, így került be a pályázatba. A tervek szerint ugyanazon a helyen kerülne rekonstruálásra modern módszerekkel a tó és egy napelemes szökőkút. Többeket bevonva megpróbálták kézzel kiásni, de gép kellett. A tó medrét kimarkolta a gép, a gyerekekkel kialakították a meder formáját. Még egy alkalom kell a tereprendezéshez, utána jön a tófólia, a kövek és a növények.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Akinek eddig volt tava, sorban szüntetik meg. A vizet és az áramot oda kell vezetni. Eléggé eldugott helyen lesz. Ha az a nagyság lesz, ami most ki van ásva, nagyon be fogják a növények nőni, senki sem fogja látni. Szerinte veszélyes is ezen a helyen a tó, mert este is sokan kóborolnak ott, gyerekek is.

**Baloghné Bacsa Ibolya:** Be lehet keríteni.

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** Nem lehetne egy nagyobb szökőkút a tó helyett?

**Baloghné Bacsa Ibolya:** Halastó és szökőkút megvalósítása szerepel a pályázatban. Kerítsük akkor be, ha veszélyesnek tűnik. Kért segítséget mindenkitől, kérte, várta az ötleteket.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** A víz folyamatos utánpótlása nagy probléma lesz ott.

**Pál Tihamér települési képviselő:** Ha ott nincs vízvételi lehetőség, akkor gond lesz a pótlás. Szerinte a napelemes szökőkút nem ér semmit.

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** Ha tó és szökőkút megvalósítása szerepel a pályázatban, akkor nem igazán van más lehetőség.

**Molnár Károly polgármester:** Ibolya küldje át a pályázati anyagot, mi a megvalósítás minimuma.

**17<sup>58</sup> órakor megérkezett Balogh Elemér alpolgármester az ülésre, így a képviselő-testület a továbbiakban 6 fővel folytatta munkáját.**

**Baloghné Bacsa Ibolya:** Csak egy sor, halastó és szökőkút rekonstrukciója szerepel a pályázatban. Állítsuk le, vagy csináljuk tovább?

**Török Lászlóné települési képviselő:** Valami egyszerűbbet kellene csinálni.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Csak szökőkút legyen.



**Baloghné Bacsa Ibolya:** Ha be lenne kerítve, akkor csak az menne oda, aki direkt a tóhoz akar eljutni.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** A tó fenntartása nem olcsó, egy szakember kellene a megtervezéséhez.

**Baloghné Bacsa Ibolya:** Arra nincs pénz, összesen 400 e Ft szerepel a pályázatban.

**Török Lászlóné települési képviselő:** Szerinte folytatni kell.

**Balogh Elemér alpolgármester:** Az ígéretnek szerint ebben a hónapban elkészül a csonttároló.

**Baloghné Bacsa Ibolya:** Pontosítva: lesz egy sírkert, ahol betonalapzatra kerülnek felállításra a régi, már nem gondozott síremlékek, illetve mellette lesz egy betonozott csonttároló, ahová az esetleg előkerülő csontmaradványok kerülnek.

**A tájékoztató után 18<sup>10</sup> órakor Baloghné Bacsa Ibolya távozott a testületi ülésről.**

#### **4.4. Képviselői felvetések.**

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** Az iskolai mosdó felújításával kapcsolatos hír, hogy azt hallotta, a Tófeji Kerámiánál alapítványok pályázhatnak csempére, így olcsóbban meg lehetne oldani a felújítást. Az iskola alapítványa pályázhatna erre.

**Molnár Károly polgármester:** A Tankerülettől azt az információt kapta, hogy megvalósulhat a mosdók felújítása, kérdés, mikor, milyen nagyságrendben. Megkeressük levéllel Őket, hogy tájékoztatást kapjunk a tervekről.

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** A múltkori ülésen az a döntés született, hogy nem támogatja az Önkormányzat a fűnyíró traktor beszerzését. Azt hallotta, hogy nagyon rossz az iskola fűnyíró gépparkja. Nem lehetne egy bozótvágót vagy egy tologató fűnyírót beszerezni az iskola részére?

**Molnár Károly polgármester:** Ha ilyen igényük van, írják le, küldjék el az Önkormányzat részére.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Ha fűnyíró traktorra adott volna 500 e Ft-ot a Tankerület, akkor nem adna 100 e Ft-ot egy fűnyíróra?

**Pál Tihamér települési képviselő:** Az elvünkön ne változtassunk, maradjunk a vizesblokk támogatásánál.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Ha a mosdók felújítására megkapja az iskola a szükséges pénzt, akkor az önkormányzat adjon 100 e Ft-ot fűnyíróra.

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** A támfal le lett gyomirtózva? Most rettenetesen néz ki a rézsű, ősszel le kellene tisztíttatni, nagyon rendezetlen.

**Pál Tihamér települési képviselő:** A tóhoz vezető útra kellene egy forgalom lassító, mert nagyon gyorsan közlekednek arra felé annak ellenére, hogy a Fenyősalja a főútca. Mart aszfaltból kellene oda egy bukkanó.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Mikor várható a buszváró?

**Császár László jegyző:** A megrendelést július 4-re igazolta vissza a gyártó, a kapott információk alapján a fém elemek horganyzása körül vannak problémák, azt mondták, jövő hét végére várható a szállítás.

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** Hallotta, hogy nyert az orvosi rendelőre beadott pályázatunk. Mit tartalmaz a felújítás?

**Császár László jegyző:** Az orvossal egyeztetve, a belső felújításra nyújtottuk be a pályázatot. Az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó komplett belső felújítására nyertük el a támogatást.

**Molnár Károly polgármester:** Már gondolkoztunk azon, hogy a felújítás alatt hol lehetne a rendelés. Felmerült, hogy a volt gazdasági ebédlőben lehetne a rendelő. A doktornővel közösen egyeztetjük, hogy biztosított legyen a felújítás alatt a folyamatos rendelés.

**Török Lászlóné települési képviselő:** A fogorvos előtti szeméttároló eszméletlenül néz ki.

**Molnár Károly polgármester:** Annak ellenére, hogy rendszeresen elhordjuk onnan a hulladékot. Érdekes, hogy a Rákóczi utcában mindig rendben van a szelektív sziget. Oda nem hordanak mindent a lakók, csak ami oda való.

A két ülés közötti eseményekről szóló beszámolóban már említette, hogy Egervárról, a Rózsakő étteremből szállítják a szociális étkeztetés ebédjét. A TÁMASZ a Rózsakővel kötött szerződést, napi 35-40 adag ebédet hoznak éthordóban. Felmerült a településen egy melegítőkonyha létrehozása, mint ötlet. Az iskolai konyha a Tankerületnek átadásra került a vagyonkezelési szerződésben, azt az Atroplusz bérlti Tőlük. Végiggondolva a lehetőségeket, felmerült a Tő Vendéglő is. Annyi haszon lenne, hogy a rendezvényekre egy melegítő pult is rendelkezésre állna. Mekkora gond lenne ez az Asszonyklub számára?

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Elég nagy.

**Molnár Károly polgármester:** Lehet, hogy az a hely nem is felelne meg a vállalkozónak, nézze meg, van-e rá lehetőség, gondolkodjunk el rajta, de el is vethetjük. A kapott információk alapján Pusztadericsen és Pusztaszentlászlón megszűnik az idősek nappali klubja. Felmerült az a lehetőség, hogy esetleg Bakon lehetne egy olyan intézmény, ahol az

idősek reggel 8 és délután 4 óra között tartózkodhatnak. Erre szintén alkalmas lehetne a volt Tó Vendéglő.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Az asszonyok véleményét is meg kellene kérdezni ezekről az ötletekről. Lehet, hogy így kiszállnak. Ha az asszonyok elköltöznek onnan, nem marad más, mint az üres asztalok és a két tűzhely.

**Molnár Károly polgármester:** Megcélozhatjuk a volt gazdasági ebédlőt is.

**Bohárné Kocsis Szilvia települési képviselő:** Az jobb ötletnek tűnik.

**Simon Dezsőné települési képviselő:** Az idősek nappali ellátását el tudná képzelni az Asszonyklubban.

**Balogh Elemér alpolgármester:** A nagyobbik sátor ponyvája eddig is rossz állapotban volt, de a Bocföldén rendezett falunapi viharkor elszakadt. Pákán van egy ponyvás, aki az új ponyvát 3.500,- Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA árért készítené el. A sátor 8x4 méteres, így eléd drága lenne a javítás.

**Molnár Károly polgármester:** Van Bagodban is egy ponyvás, a karbantartóval holnap elviszük a szakadt ponyvát, megkérdezzük, mennyibe kerülne a javítás, vagy a pótlás.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 19<sup>05</sup> órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.



Molnár Károly  
polgármester



Császár László  
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Simon Dezsőné  
települési képviselő



Török Lászlóné  
települési képviselő





**Szám: B/160-10/2019.**

## MEGHÍVÓ

**Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. július 24. napján (szerdán) 17<sup>00</sup> órakor képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.**

**Ülés helye:** az Önkormányzat hivatali helyisége Bak, Rákóczi u. 2/A.

### **NAPIREND:**

- 1. Szökőkút megvalósítása az EFOP-pályázat terhére.**  
Előadó: Baloghné Bacsa Ibolya.
- 2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.**
- 3. Szociális célú tűzifa igénylés.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.
- 4. Kossuth utcai árkolás egyeztetése.**  
Előterjesztő: Császár László jegyző.
- 5. Egyebek.**

**Zárt ülés keretében települési támogatási kérelmek elbírálása.**

A napirend fontosságára tekintettel kérem, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni!

**Bak, 2019. július 16.**

Tisztelettel:



**Molnár Károly**  
polgármester


# JELENLÉTI ÍV

Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 24. napján, 17<sup>00</sup> órai kezdettel megtartott **nyílt** ülésen megjelentekről:

Molnár Károly, polgármester



Balogh Elemér, alpolgármester



Bohárné Kocsis Szilvia, települési képviselő




Pál Tihamér István, települési képviselő




Simon Dezsőné, települési képviselő



Toplak Tiborné, települési képviselő



Török Lászlóné, települési képviselő



## Tanácskozási joggal meghívottak:

Császár László jegyző



---

---

---

---




## ELŐTERJESZTÉS


Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének  
2019. július 24-i ülésére a **2. napirendi ponthoz**  
**Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

A 2019. július 24-i ülésnapig tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntések és azok végrehajtása:

Határozat száma	Határozat tárgya	Megtett intézkedés
64/2019.	A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló.	Intézkedést nem igényelt.
66/2019.	Nem támogatja a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola részére beszerzendő fűnyíró kistraktor vásárlását.	A döntésről mind a Tankerületet, mind az Általános Iskolát tájékoztattuk.
67/2019.	Az évközi Sárhida-Bak tanulói személyszállításból befolyt összeggel a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskolánál a gyermekmosdók felújítását támogatja.	A döntésről mind a Tankerületet, mind az Általános Iskolát tájékoztattuk, visszajelzés még nem érkezett.
68/2019.	A Baki köztemető területén és a köztemetőhöz tartozó parkoló területén nem támogatja távközlési adótorony létesítését.	A DIGI Kft-t a döntésről tájékoztattuk.

Bak, 2019. július 16.

  
**Molnár Károly**  
polgármester



  
**Császár László**  
jegyző





E: Térkép

1282

2. melléklet



*[Handwritten signature]*

**Tárgy:** RE: Térkép  
**Feladó:** Márfi Péter <marfi.peter@zala.kozut.hu>  
**Dátum:** 2019. 07. 10. 14:13  
**Címzett:** Császár László <jegyzo.bak@zalaszam.hu>

Szia. László!

Mint ahogy telefonon is említettem, az anno bejárt szakaszt végig színtettük. Sajnos a kapubejárók nagy része alatt még átereszt sem található, továbbá nem megfelelő keresztmetszetűek.

Az eredmény azt mutatja, hogy a következő bejárókat kellene átépíteni, illetve rendbe tenni.


Kossuth Lajos u.

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 90, 96, 102, 106, 112, 114,

Amennyiben az Önkormányzatnak erre vonatkozóan szándéka, hogy a kapubejárókat rendbe szeretné tenni, úgy a rendbetétel előtt a mérnökségünk megadja a szükséges szinteket.

Üdvözlettel

Márfi Péter  
üzemeltetési és fenntartási mérnök



Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Zala Megyei Igazgatóság  
Megyei Üzemeltetési és fenntartási osztály  
8900 - Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  
Telefon: +36-92/819-544  
Mobil: +36-30-994-7965  
Fax: +36-92/819-539  
E-mail: [marfi.peter@zala.kozut.hu](mailto:marfi.peter@zala.kozut.hu)

Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

-----Original Message-----

From: Császár László [<mailto:jegyzo.bak@zalaszam.hu>]  
Sent: Monday, May 27, 2019 12:59 PM  
To: Márfi Péter  
Subject: Térkép

Szia, Péter!

Megbeszélésünknek megfelelően küldöm a kért térképeket a Kossuth utcáról.



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: \*\*

## I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése		
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése
	<b>MÉLYFŰRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL</b>		
	Épület, építmény		
	Gép, berendezés		
	Irányítástechnika, energiaellátás		
	<b>Összesen:</b>		

## III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

	Helyszín	beruházás megnevezése
<b>VÍZMŰTELEP</b>		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
<b>VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK</b>		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
<b>Összesen</b>		

## IV. Vízelosztás

	Helyszín	beruházás megnevezése
<b>IVÓVÍZHÁLÓZAT</b>		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
<b>VÍZTÁROLÓK</b>		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
<b>NYOMÁSFOKOZÓK</b>		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
<b>Összesen:</b>		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2020)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2021-2024)

III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2034)
-----------	---	---	-----------------------------

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.





írt felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató \*

BAK-IV

időszak évei szerint

9	10	11	12	13	14	15


0	0	0	0	0	0	0

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: \*\*

**I. Felszín alatti vízkivétel**

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése		
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése
1			Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max.
2			Pénzügyi megállapodás
	<b>MÉLYPŪRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL</b>		
	<b>Épület, építmény</b>		
7		Bak	kút rekonstrukció
14		Bak	kút rekonstrukció
	<b>Gép, berendezés</b>		
10		Bak 2. kút	Szivattyú csere (EMU K64/6)
11		Bak 2. kút	közmű gépészet felújítása
15		Bak kút	közmű gépészet felújítása
	<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>		
12		Bak 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása
16		Bak 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása
	<b>Összesen:</b>		

**III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények**

	Helyszín	beruházás megnevezése
<b>VÍZMŰTELEP</b>		



Épület, építmény		
17	Bak vízműtelep	építészeti rekonstrukció
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
3	Bak vízműtelep	villamos és irányítástechnika felújítása
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
Összesen		

#### IV. Vízelosztás

IVÓVÍZHÁLÓZAT	Helyszín	beruházás megnevezése
Épület, építmény		
4	Bak Ady u.	vas gerincvezeték csere (NA80 10fm)
5	Bak József A. u. 6.	fA tűzcsap csere FF-re
6	Bak	bekötéscsere
8	Bak	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás
13	Bak	tűzcsap építés, csere
18	Bak	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás
Gép, berendezés		

Irányítástechnika, energiaellátás			
<b>VÍZTÁROLÓK</b>			
Épület, építmény			
19		Bak	víztorló építészeti felújítás
Gép, berendezés			
9		Bak víztorló	közműgépészet felújítása
Irányítástechnika, energiaellátás			
20		Bak	villamos és irányítástechnika felújítása
<b>NYOMÁSFOKOZÓK</b>			
Épület, építmény			
Gép, berendezés			
Irányítástechnika, energiaellátás			
Összesen:			

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	3 829	3 829	Használati díj (2020)
II. ütem	55 515	15 316	Használati díj (2021-2024)
III. ütem	476 394	38 290	Használati díj (2025-2034)

Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre
Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot				
15%)	működőképesség biztosítása			Bak	8 615	
				Bak	276	
Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasználók folyamatos vzellátásának biztosítására.	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Bak	40 000	
Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasználók folyamatos vzellátásának biztosítására.	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Bak	40 000	
A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.	-	Bak	440	
A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények	-	Bak	1 500	
A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények	-	Bak	3 000	
Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.	-	Bak	865	
Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.	-	Bak	3 000	
					<b>97 696</b>	

--	--	--	--	--	--	--













s / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató \*

BAK-IV

kezelési időszak évei szerint

8	9	10	11	12	13	14	15
574	574	574	574	574	574	574	574
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
300	300	300	300	300	300	300	300
300	300	300	300	300	300	300	300

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: \*\*

**I. Felszín alatti vízkivétel**

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése		
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése
	MÉLYFŰRÁSÚ KUT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL		
	Épület, építmény		
	Gép, berendezés		
	Irányítástechnika, energiaellátás		
	Összesen:		

**III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények**

	Helyszín	beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
Összesen		

**IV. Vízelosztás**

	Helyszín	beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
VÍZTÁROLÓK		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
NYOMÁSFOKOZÓK		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
Összesen:		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2020)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2021-2024)

III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2034)
-----------	---	---	-----------------------------

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.







A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: \*\*

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése		
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése
1			Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max.
2			Pénzügyi megállapodás
	<b>MÉLYFŰRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL</b>		
	<b>Épület, építmény</b>		
7		Bak	kút rekonstrukció
14		Bak	kút rekonstrukció
	<b>Gép, berendezés</b>		
10		Bak 2. kút	Szivattyú csere (EMU K64/6)
11		Bak 2. kút	közmű gépészet felújítása
15		Bak kút	közmű gépészet felújítása
	<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>		
12		Bak 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása
16		Bak 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása
	<b>Összesen:</b>		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

	Helyszín	beruházás megnevezése
<b>VÍZMŰTELEP</b>		

Épület, építmény		
17	Bak vízműtelep	építészeti rekonstrukció
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
3	Bak vízműtelep	villamos és irányítástechnika felújítása
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK		
Épület, építmény		
Gép, berendezés		
Irányítástechnika, energiaellátás		
Összesen		

#### IV. Vízelosztás

IVÓVÍZHÁLÓZAT	Helyszín	beruházás megnevezése
Épület, építmény		
4	Bak Ady u.	vas gerincvezeték csere (NA80 10fm)
5	Bak József A. u. 6.	fA tűzcsap csere FF-re
6	Bak	bekötéscsere
8	Bak	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás
13	Bak	tűzcsap építés, csere
18	Bak	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás
Gép, berendezés		



Irányítástechnika, energiaellátás			
<b>VÍZTÁROLÓK</b>			
Épület, építmény			
19		Bak	víztároló építészeti felújítás
Gép, berendezés			
9		Bak víztároló	közműgépészet felújítása
Irányítástechnika, energiaellátás			
20		Bak	villamos és irányítástechnika felújítása
<b>NYOMÁSFOKOZÓK</b>			
Épület, építmény			
Gép, berendezés			
Irányítástechnika, energiaellátás			
Összesen:			

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	3 829	3 829	Használati díj (2020)
II. ütem	55 515	15 316	Használati díj (2021-2024)
III. ütem	476 394	38 290	Használati díj (2025-2034)



Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2020 évre
Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot				
15%)	működőképesség biztosítása			Bak	8 615	
				Bak	276	
Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasználók folyamatos vzellátásának biztosítására.	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Bak	40 000	
Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasználók folyamatos vzellátásának biztosítására.	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Bak	40 000	
A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.	-	Bak	440	
A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények	-	Bak	1 500	
A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények	-	Bak	3 000	
Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.	-	Bak	865	
Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.	-	Bak	3 000	
					<b>97 696</b>	

--	--	--	--	--	--	--

Az épület/építmény minősége és állaga leromlott.	Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota.	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait.	-	Bak	3 000	
A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	-	Bak	2 000	
Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Bak	2 000	
					427 112	3 829

2020 évre a fejl.











1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050

40 915	40 915	40 915	40 915	40 915	40 915	40 915	40 915







Szülői Munkaközösség  
Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola

Tárgy: Kérelem

Bak Község Önkormányzata  
Molnár Károly polgármester

Bak  
Rákóczi u. 2/a.  
8945

4. melléklet

ÉRKEZET
2019 JÚL 16.
KÖRJEGYZŐ

Cseri

Bak Község Önkormányzati Hivatal Bak	
Érkezett:	2019 JÚL 18.
Szám:	D 1867 Mell. 2019.

Tisztelt Polgármester Úr!

A baki iskolában tanuló gyerekeknek jelenleg lehetősége van a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében megvalósuló rajz szakkörön részt venni.

A szakköri foglalkozást a felsősöknek a tavalyi tanévtől kezdve már Zalaegerszegen tartották. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018/2019-es tanévben már lehetővé tette, hogy a felsős rajz szakkörösöket az önkormányzat autójával vigyék be a hétfő délutánonként 14:30-tól kezdődő foglalkozásokra, melyet ezúton is megköszönünk. Enélkül a szülők nem tudták volna megoldani a gyerekek szállítását, tekintettel arra, hogy a foglalkozások kora délután – munkaidőben - kezdődtek.

A 2019/2020-as tanévben a felsős tanulóknak ismét Zalaegerszegen, változatlanul 14:30-kor lesz heti egy alkalommal a szakköri foglalkozás, **ezért tisztelettel kérjük Önöket, szíveskedjenek hozzájárulni ahhoz, hogy ebben a tanévben is az önkormányzat járművével hetente egy alkalommal szállítsák be a szakkörös felső tagozatos gyerekeket az Ady iskolába.**

A hazafelé utat a szülők már meg tudják oldani egymás között, tehát nem kell a gyerekeket megvárni az önkormányzati autónak.

Bak, 2019. július 5.

Tisztelettel és köszönettel:

Vass Tímea

Vass Tímea  
SZM elnök

